



# Mera Klimastuhl

Connex2

ConWork

Mera

Mera Klimastuhl



Design: Jörg Bernauer

Der Klimastuhl von Klöber macht es möglich: Jeder Mitarbeiter kann an jedem Arbeitsplatz seine persönliche Wohlfühltemperatur einstellen. Flexibel und zu jeder Zeit.




# Mera Klimastuhl

| GRUNDAUSSTATTUNG   | (weitere Ausstattungsmerkmale auf der folgenden Seite)  |
|--|---|
| <b>Drehstuhl, Drehstuhl vollumpolsterter Rücken, Drehstuhl Network, Drehstuhl NetZRücken</b> |   |
| Klimapaket   | <ul style="list-style-type: none"><li>- mer99k / mer98k: Heiz- und Lüftungsfunktion in Sitz und Rücken</li><li>- mer95k / mer94k / mer89k / mer88k / mer85k / mer84k: Heiz- und Lüftungsfunktion in Sitz</li><li>- Regulierung der Heiz- und Lüftungsfunktion in 2 Leistungsstufen mittels Kippschalter</li><li>- Lithium-Ionen-Akku (Kapazität 5.200mAh) (CEE 7/16). Integrierte Ladekontrollanzeige ermöglicht es, den Akku-Ladestand per Knopfdruck abzurufen</li><li>- Besetzt-Erkennung. Bei Nichtbesitzen des Stuhls schalten sich Heiz- und Lüftungsfunktion automatisch ab (intelligenter Energieverbrauch)</li><li>- Grundausrüstung beinhaltet 1 Akku und 1 Ladekabel</li></ul>   |
| Funktion   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Punkt-Synchron-Mechanik</li><li>- Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:4</li><li>- Schwenkwinkel der Rückenlehne 26°</li><li>- Mit progressiver Rückstellkraft</li></ul>   |
| Körpergewichtseinstellung  | <ul style="list-style-type: none"><li>- 45-125 kg</li><li>- Patentierte Schnellverstellung in 12 Stufen um max. 6,6 kg pro Stufe</li><li>- In nur 70° Gesamtweg, d.h. im Umfang einer Handbewegung</li></ul>  |
| Synchron-Arretierung   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Schwenkwinkel in 2 Positionen individuell wählbar (0° / 16°)</li><li>- Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 90°</li></ul>   |
| Sitzneigung  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Vorwählbare Sitzflächenneigung bei +1° oder -4° (Delta 5°)</li><li>- Fördert das optimale Aufrichten des Beckens und führt zu Wohlbefinden</li><li>- Einfache Bedienung per Kipphebel</li></ul>   |
| Sitzhöhenverstellung   | <ul style="list-style-type: none"><li>- 40-51 cm</li><li>- Sicherheits-Gasfeder</li></ul>   |
| Sitz   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sitztiefe 42 cm</li><li>- 65 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt</li><li>- Schaumdichte 60 kg/m<sup>3</sup></li></ul>   |
| Rückenlehne  | <ul style="list-style-type: none"><li>- mer99k / mer98k: 59 cm</li><li>- Selbsttragende, glasfaserverstärkte Kunststoffschale, schwarz oder weiß-grau (RAL 7035). Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu</li><li>- 35 mm ergonomisch geformtes PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt</li><li>- Schaumdichte 60 kg/m<sup>3</sup></li><li>- mer95k / mer94k: 59 cm</li><li>- Vollumpolsterte Rückenlehne mit 10 mm PU-Schnittschaumkissen, FCKW-frei geschäumt, auf flexiblem elastischem Netzmaterial</li><li>- Hochelastische Gurtstruktur (aus sich kreuzenden Bändern) mit verschiedenen Elastizitäten sorgt für hohen Abstützkomfort des Oberkörpers</li><li>- mer89k / mer88k: 59 cm</li><li>- Selbsttragender, glasfaserverstärkter Kunststoffrahmen mit eingespritztem Kunststoffnetz in schwarz oder weiß-grau (RAL 7035)</li><li>- Hochelastische Gurtstruktur (aus sich kreuzenden Bändern) mit verschiedenen Elastizitäten sorgt für hohen Abstützkomfort des Oberkörpers</li><li>- mer85k / mer84k: 59 cm</li><li>- Selbsttragender, glasfaserverstärkter Kunststoffrahmen in schwarz oder weiß-grau (RAL 7035)</li><li>- Bespannt mit atmungsaktivem 3D-Stricknetz (100% Polyester hochfest), schwarz</li></ul> |
| Nackenstütze   | <ul style="list-style-type: none"><li>- mer99k / mer95k / mer89k / mer85k: 9 cm höhenverstellbar und stufenlos schwenkbar um 30°</li><li>- Für Modelle in Stoff, Nackenstütze in Kunstleder Skai Evida, schwarz</li><li>- Für Modelle in Leder, Nackenstütze in Lederfarbe</li><li>- Perfekte Anpassung an Nackenform und -lage, somit keine Druckstellen</li></ul>   |
| Lordosestütze  | <ul style="list-style-type: none"><li>- mer99k / mer98k: In den Rückenrahmen integriert und um 9 cm höhenverstellbar</li><li>- mer85k / mer84k: In den Rückenrahmen integriert und um 6 cm höhenverstellbar</li></ul>   |
| Rollen   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kunststoff schwarz, Ø 50 mm, harte Rollen</li><li>- Lastabhängig gebremste Doppelrollen</li></ul>   |
| Normen / Zertifikate   | <ul style="list-style-type: none"><li>- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551</li><li>- CE-Kennzeichnung / DIN EN 60335, 62133, 62233</li><li>- Ergonomie-Zertifikat der LGA Nürnberg (Ergonomie geprüft)</li><li>- EU-Richtlinie 90 / 270 EWG Arbeit am Bildschirm / DIN EN ISO 9241</li><li>- Greenguard Zertifizierung</li><li>- FACTS Qualitätsurteil sehr gut</li><li>- iF product design award 2012</li></ul>   |
| Garantie   | <ul style="list-style-type: none"><li>- 5 Jahre Garantie (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)</li><li>- Akku 2 Jahre Garantie</li></ul>   |


# Mera Klimastuhl

## Abmessungen




**mer99k + 3550**

mit Armlehnen: mer99k - 19 kg  
ohne Armlehnen: mer99k - 17 kg




**mer98k + 3107 + 3305 + 3553**

mit Armlehnen: mer98k - 18 kg  
ohne Armlehnen: mer98k - 16 kg




**mer95k + 3545**

mit Armlehnen: mer95k - 20 kg  
ohne Armlehnen: mer95k - 18 kg




**mer94k + 3545**

mit Armlehnen: mer94k - 19 kg  
ohne Armlehnen: mer94k - 17 kg




**mer89k + 3549**

mit Armlehnen: mer89k - 19 kg  
ohne Armlehnen: mer89k - 17 kg




**mer88k + 3549**

mit Armlehnen: mer88k - 18 kg  
ohne Armlehnen: mer88k - 16 kg



**mer85k + 3549**

mit Armlehnen: mer85k - 18 kg  
ohne Armlehnen: mer85k - 16 kg





**mer84k + 3549**

mit Armlehnen: mer84k - 18 kg  
ohne Armlehnen: mer84k - 16 kg

## Stoffbedarf

| Modell | gleichfarbig    | verschiedenfarbig | verschiedenfarbig |
|--------|-----------------|-------------------|-------------------|
|        | Sitz und Rücken | Sitz              | Rücken            |
| mer99k | 0,75 x 1,30 m   | 0,75 x 1,30 m     | 0,75 x 1,30 m     |
| mer98k | 0,75 x 1,30 m   | 0,75 x 1,30 m     | 0,75 x 1,30 m     |
| mer95k | 1,30 x 1,30 m   | 0,75 x 1,30 m     | 0,55 x 1,30 m     |
| mer94k | 1,30 x 1,30 m   | 0,75 x 1,30 m     | 0,55 x 1,30 m     |
| mer89k | -               | 0,75 x 1,30 m     | -                 |
| mer88k | -               | 0,75 x 1,30 m     | -                 |
| mer85k | -               | 0,75 x 1,30 m     | -                 |
| mer84k | -               | 0,75 x 1,30 m     | -                 |

## Lederbedarf auf Anfrage

| Modell  | Art.Nr. | Preisgruppe für Bezugsmaterial |  |             |           |                 |                            |                  |                  |
|---|---------|--------------------------------|--|-------------|-----------|-----------------|----------------------------|------------------|------------------|
|  | mer99k  | 04<br>Chicago<br>Nova<br>Era   | 05<br>Fame<br>Harlequin<br>Malta<br>Milano<br>Step | 06<br>Evida | 07<br>Net | 17<br>Comfort + | 48 *<br>Leder<br>premium + | 09<br>Fremdstoff | 19<br>Fremdleder |
|  | mer98k  |                                |  |             |           |                 |                            |                  |                  |

| Option                       | Beschreibung  | Code  | mer99k | mer98k |   |
|------------------------------|---|---|--------|--------|---|
| Klimapaket                   | Heizen und Lüften in Sitz und Lehne<br><small>(nicht in Verbindung mit Nova, Fame, Evida, Net, Comfort +)</small> | K000  | ●      | ●      |   |
|                              | Heizen und Lüften in Sitz<br><small>(nicht in Verbindung mit Nova, Fame, Evida, Net, Comfort +)</small>           | K010  | ○      | ○      |   |
|                              | Heizen in Sitz und Lehne  | K100  | ○      | ○      |   |
|                              | Heizen in Sitz  | K110  | ○      | ○      |   |
| Variante                     | Sitz- und Rückenschale  |   |        |        |   |
|                              | schwarz   | 3961  | ●      | ●      |   |
|                              | weiß-grau   | 3962  | ○      | ○      |   |
| Armlehnen                    | ohne Armlehnen  | 3500  | ●      | ●      |   |
|                              | Höhenverstellbare<br>Armlehnen<br><small>(mit Breitenverstellung 3917)</small>                                    | schwarz                                       | 3545   | ○      | ○ |
|                              |   | weiß-grau                                     | 3546   | ○      | ○ |
|                              | 3D-Arm supports<br><small>(mit Breitenverstellung 3917)</small>   | schwarz                                       | 3549   | ○      | ○ |
|                              |   | schwarz, mit Softauflage                      | 3550   | ○      | ○ |
|                              |   | weiß-grau                                     | 3551   | ○      | ○ |
|                              | Z-Armlehnen   | schwarz                                       | 3553   | ○      | ○ |
|                              | 4F-Arm supports<br>Aluminium<br><small>(mit Breitenverstellung 3917)</small>                                      | schwarz                                       | 3557   | ○      | ○ |
|                              |   | schwarz, mit Lederauflage                     | 3577   | ○      | ○ |
| alu-farbig                   |   | 3558  | ○      | ○      |   |
| alu-farbig, mit Lederauflage |   | 3578  | ○      | ○      |   |
|                              | poliert   | 3559  | ○      | ○      |   |
|                              | poliert, mit Lederauflage   | 3579  | ○      | ○      |   |
| Sitz                         | Standardsitz  | 3750  | ●      | ●      |   |
|                              | celligence®-Sitz <small>(nicht in Verbindung mit K000, K010)</small>  | 3752  | ○      | ○      |   |
| Fußkreuz Farbe               | Kunststoff  | schwarz, glasfaserverstärkt, L,<br>5-strahlig | 3221   | ●      | ● |
|                              |   | Aluminium                                     |        |        |   |
|                              | schwarz, 5-strahlig   | 3201  | ○      | ○      |   |
|                              | alu-farbig, 5-strahlig  | 3202  | ○      | ○      |   |
|                              | poliert, 5-strahlig   | 3203  | ○      | ○      |   |
|                              | weiß-grau, 5-strahlig   | 3205  | ○      | ○      |   |
| Rollen / Gleiter             | harte Rollen Ø 50 mm, für Teppichboden  | 3101  | ●      | ●      |   |
|                              | weiche Rollen Ø 50 mm, für harten Boden   | 3102  | ○      | ○      |   |
|                              | harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden  | 3103  | ○      | ○      |   |
|                              | weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden   | 3104  | ○      | ○      |   |
| Counterstuhl                 | Gleiter und Fußring   | 3107  | ○      | ○      |   |
|                              | Gleiter mit Filz und Fußring  | 3117  | ○      | ○      |   |
| Sitzhöhe                     | 40-51 cm  | 3300  | ●      | ●      |   |
|                              | 40-51 cm mit Tiefenfederung   | 3301  | ○      | ○      |   |
|                              | 46-60 cm mit Tiefenfederung   | 3303  | ○      | ○      |   |
|                              | 60-85 cm Counterstuhl <small>(nur in Verbindung mit 3107/17)</small>  | 3305  | ○      | ○      |   |
|                              | 42-56 cm mit Tiefenfederung   | 3306  | ○      | ○      |   |

| Option           | Beschreibung   | Code | mer99k | mer98k |
|------------------|--|------|--------|--------|
| Weitere Merkmale | Sitztiefenverstellung / Schiebesitz<br>(Sitz um 6 cm nach vorne verstellbar; mit Rückholfeder) | 3420 | ○      | ○      |
|                  | Sitzneigung (um 5°, vorwählbar +1° oder -4°)   | 3424 | ●      | ●      |
|                  | Körpergewichtseinstellung (60 - 140 kg)  | 3432 | ○      | ○      |
|                  | werkzeuglose Armlehnen-Breitenverstellung  | 3917 | ○      | ○      |
|                  | Lordosstütze (um 9 cm höhenverstellbar)  |      | ●      | ●      |
|                  | Kleiderbügel Kunststoff schwarz  | 3918 | ○      | -      |
|                  | Kleiderbügel verchromt   | 3919 | -      | ○      |
|                  | ESD Ausführung (gemäß DIN EN 61340-5-1) ***  | XESD | -      | ○      |
|                  | Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert **   | P001 | ○      | ○      |

\* Lieferzeit Leder auf Anfrage; K000 & K010 Leder perforiert

\*\* P001: Comfort + (PG17) doppelter Aufpreis

\*\*\* mer98k ESD-Ausführung: nur in Verbindung mit ESD-Stoff (mit spezieller Verbindung zwischen Sitz und Rücken), Aluminium Fußkreuz und leitfähige Rollen Ø 50 mm Ersatzakku (K00A) + Ersatzladekabel (K00G) siehe Seite für Zubehör

| Modell  | Art.Nr. | Preisgruppe für Bezugsmaterial |  |             |                            |                  |
|---|---------|--------------------------------|--|-------------|----------------------------|------------------|
|  | mer95k  | 04<br>Chicago<br>Era           | 05<br>Fame<br>Harlequin<br>Malta<br>Step | 06<br>Evida | 48 *<br>Leder<br>premium + | 09<br>Fremdstoff |
|  | mer94k  |                                |  |             |                            |                  |



| Option           | Beschreibung  | Code  | mer95k                    | mer94k |   |   |
|------------------|---|---|---------------------------|--------|---|---|
| Klimapaket       | Heizen und Lüften in Sitz (nicht in Verbindung mit Fame, Evida) | K010  | ●                         | ●      |   |   |
|                  | Heizen in Sitz  | K110  | ○                         | ○      |   |   |
| Variante         | Sitz- und Rückenschale  | schwarz   | ●                         | ●      |   |   |
|                  |   | weiß-grau   | ○                         | ○      |   |   |
| Armlehnen        | ohne Armlehnen  | 3500  | ●                         | ●      |   |   |
|                  | Höhenverstellbare<br>Armlehnen<br>(mit Breitenverstellung 3917) | schwarz   | 3545                      | ○      | ○ |   |
|                  |   | weiß-grau   | 3546                      | ○      | ○ |   |
|                  | 3D-Arm supports<br>(mit Breitenverstellung 3917)                | schwarz   | 3549                      | ○      | ○ |   |
|                  |   | schwarz, mit Softauflage                                      | 3550                      | ○      | ○ |   |
|                  |   | weiß-grau   | 3551                      | ○      | ○ |   |
|                  | Z-Armlehnen   | schwarz   | 3553                      | ○      | ○ |   |
|                  |   | 4F-Arm supports<br>Aluminium<br>(mit Breitenverstellung 3917) | schwarz                   | 3557   | ○ | ○ |
|                  |   |   | schwarz, mit Lederauflage | 3577   | ○ | ○ |
|                  |   |   | alu-farbig                | 3558   | ○ | ○ |
|                  | alu-farbig, mit Lederauflage                                    | 3578  | ○                         | ○      |   |   |
|                  | poliert   | 3559  | ○                         | ○      |   |   |
|                  | poliert, mit Lederauflage                                       | 3579  | ○                         | ○      |   |   |
| Sitz             | Standardsitz  | 3750  | ●                         | ●      |   |   |
|                  | celligence®-Sitz (nicht in Verbindung mit K010)                 | 3752  | ○                         | ○      |   |   |
| Fußkreuz Farbe   | Kunststoff  | schwarz, glasfaserverstärkt, L,<br>5-strahlig                 | 3221                      | ●      | ● |   |
|                  |   | Aluminium   | schwarz, 5-strahlig       | 3201   | ○ | ○ |
|                  | alu-farbig, 5-strahlig  | 3202  | ○                         | ○      |   |   |
|                  | poliert, 5-strahlig   | 3203  | ○                         | ○      |   |   |
|                  | weiß-grau, 5-strahlig   | 3205  | ○                         | ○      |   |   |
| Rollen / Gleiter | harte Rollen Ø 50 mm, für Teppichboden                          | 3101  | ●                         | ●      |   |   |
|                  | weiche Rollen Ø 50 mm, für harten Boden                         | 3102  | ○                         | ○      |   |   |
|                  | harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden                          | 3103  | ○                         | ○      |   |   |
|                  | weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden                         | 3104  | ○                         | ○      |   |   |
| Counterstuhl     | Gleiter und Fußring   | 3107  | ○                         | ○      |   |   |
|                  | Gleiter mit Filz und Fußring                                    | 3117  | ○                         | ○      |   |   |
| Sitzhöhe         | 40-51 cm  | 3300  | ●                         | ●      |   |   |
|                  | 40-51 cm mit Tiefenfederung                                     | 3301  | ○                         | ○      |   |   |
|                  | 46-60 cm mit Tiefenfederung                                     | 3303  | ○                         | ○      |   |   |
|                  | 60-85 cm Counterstuhl (nur in Verbindung mit 3107/17)           | 3305  | ○                         | ○      |   |   |
|                  | 42-56 cm mit Tiefenfederung                                     | 3306  | ○                         | ○      |   |   |

| Option           | Beschreibung   | Code | mer95k                           | mer94k                           |
|------------------|--|------|----------------------------------|----------------------------------|
| Weitere Merkmale | Rückenpolster mit Rautenprägung **<br>(nicht in Verbindung mit Evida, Leder premium +, 3817)   | PR01 | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
|                  | Sitztiefenverstellung / Schiebesitz<br>(Sitz um 6 cm nach vorne verstellbar; mit Rückholfeder) | 3420 | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
|                  | Sitzneigung (um 5°, vorwählbar +1° oder -4°)   | 3424 | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
|                  | Körpergewichtseinstellung (60 - 140 kg)  | 3432 | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
|                  | werkzeuglose Armlehnen-Breitenverstellung  | 3917 | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
|                  | Lordosstütze (um 8 cm höhenverstellbar; nicht in Verbindung mit Step)                          | 3817 | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
|                  | Kleiderbügel Kunststoff schwarz  | 3918 | <input type="radio"/>            | -                                |
|                  | Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert  | P001 | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |

\* Lieferzeit Leder auf Anfrage; K010 Leder perforiert

\*\* Lieferzeit + 2 Wochen

Ersatzakku (K00A) + Ersatzladekabel (K00G) siehe Seite für Zubehör



| Modell  | Art.Nr. | Preisgruppe für Bezugsmaterial |  |             |           |                 |                            |                  |                  |
|---|---------|--------------------------------|--|-------------|-----------|-----------------|----------------------------|------------------|------------------|
|  | mer89k  | 04<br>Chicago<br>Nova<br>Era   | 05<br>Fame<br>Harlequin<br>Malta<br>Milano<br>Step | 06<br>Evida | 07<br>Net | 17<br>Comfort + | 48 *<br>Leder<br>premium + | 09<br>Fremdstoff | 19<br>Fremdleder |
|  | mer88k  |                                |  |             |           |                 |                            |                  |                  |

| Option                       | Beschreibung  | Code  | mer89k              | mer88k |   |
|------------------------------|---|---|---------------------|--------|---|
| Klimapaket                   | Heizen und Lüften in Sitz<br><small>(nicht in Verbindung mit Nova, Fame, Evida, Net, Comfort +)</small> | K010  | ●                   | ●      |   |
|                              | Heizen in Sitz  | K110  | ○                   | ○      |   |
| Variante                     | Sitz- und Rückenschale  | schwarz                                       | 3961                | ●      | ● |
|                              |   | weiß-grau                                     | 3962                | ○      | ○ |
| Armlehnen                    | ohne Armlehnen  | 3500  | ●                   | ●      |   |
|                              | Höhenverstellbare<br>Armlehnen<br><small>(mit Breitenverstellung 3917)</small>                          | schwarz                                       | 3545                | ○      | ○ |
|                              |   | weiß-grau                                     | 3546                | ○      | ○ |
|                              | 3D-Arm supports<br><small>(mit Breitenverstellung 3917)</small>   | schwarz                                       | 3549                | ○      | ○ |
|                              |   | schwarz, mit Softauflage                      | 3550                | ○      | ○ |
|                              |   | weiß-grau                                     | 3551                | ○      | ○ |
|                              | Z-Armlehnen   | schwarz                                       | 3553                | ○      | ○ |
|                              | 4F-Arm supports<br>Aluminium<br><small>(mit Breitenverstellung 3917)</small>                            | schwarz                                       | 3557                | ○      | ○ |
|                              |   | schwarz, mit Lederauflage                     | 3577                | ○      | ○ |
|                              |   | alu-farbig                                    | 3558                | ○      | ○ |
| alu-farbig, mit Lederauflage |   | 3578  | ○                   | ○      |   |
|                              | poliert   | 3559  | ○                   | ○      |   |
|                              | poliert, mit Lederauflage   | 3579  | ○                   | ○      |   |
| Sitz                         | Standardsitz  | 3750  | ●                   | ●      |   |
|                              | celligence®-Sitz <small>(nicht in Verbindung mit K010)</small>  | 3752  | ○                   | ○      |   |
| Fußkreuz Farbe               | Kunststoff  | schwarz, glasfaserverstärkt, L,<br>5-strahlig | 3221                | ●      | ● |
|                              |   | Aluminium                                     | schwarz, 5-strahlig | 3201   | ○ |
|                              | alu-farbig, 5-strahlig  | 3202  | ○                   | ○      |   |
|                              | poliert, 5-strahlig   | 3203  | ○                   | ○      |   |
|                              | weiß-grau, 5-strahlig   | 3205  | ○                   | ○      |   |
| Polsterung                   | Sitz gepolstert, Rücken Kunststoff-Netz   | P830  | ●                   | ●      |   |
|                              | Sitz gepolstert, Rücken Kunststoff-Netz mit schwarzer<br>Netzauflage                                    | P860  | ○                   | ○      |   |
|                              | Sitz gepolstert, Rücken Kunststoff-Netz mit weiß-grauer<br>Netzauflage                                  | P861  | ○                   | ○      |   |
| Rollen / Gleiter             | harte Rollen Ø 50 mm, für Teppichboden  | 3101  | ●                   | ●      |   |
|                              | weiche Rollen Ø 50 mm, für harten Boden   | 3102  | ○                   | ○      |   |
|                              | harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden  | 3103  | ○                   | ○      |   |
|                              | weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden   | 3104  | ○                   | ○      |   |
| Counterstuhl                 | Gleiter und Fußring   | 3107  | ○                   | ○      |   |
|                              | Gleiter mit Filz und Fußring  | 3117  | ○                   | ○      |   |
| Sitzhöhe                     | 40-51 cm  | 3300  | ●                   | ●      |   |
|                              | 40-51 cm mit Tiefenfederung   | 3301  | ○                   | ○      |   |
|                              | 46-60 cm mit Tiefenfederung   | 3303  | ○                   | ○      |   |
|                              | 60-85 cm Counterstuhl <small>(nur in Verbindung mit 3107/17)</small>                                    | 3305  | ○                   | ○      |   |
|                              | 42-56 cm mit Tiefenfederung   | 3306  | ○                   | ○      |   |



| Option           | Beschreibung   | Code | mer89k                           | mer88k                           |
|------------------|--|------|----------------------------------|----------------------------------|
| Weitere Merkmale | Sitztiefenverstellung / Schiebesitz<br>(Sitz um 6 cm nach vorne verstellbar; mit Rückholfeder) | 3420 | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
|                  | Sitzneigung (um 5°, vorwählbar +1° oder -4°)   | 3424 | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
|                  | Körpergewichtseinstellung (60 - 140 kg)  | 3432 | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
|                  | werkzeuglose Armlehnen-Breitenverstellung  | 3917 | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
|                  | Kleiderbügel Kunststoff schwarz  | 3918 | <input type="radio"/>            | -                                |

\* Lieferzeit Leder auf Anfrage; K010 Leder perforiert  
Ersatzakku (K00A) + Ersatzladekabel (K00G) siehe Seite für Zubehör

| Modell  | Art.Nr. | Preisgruppe für Bezugsmaterial |  |             |           |                 |                            |                  |                  |
|---|---------|--------------------------------|--|-------------|-----------|-----------------|----------------------------|------------------|------------------|
|  | mer85k  | 04<br>Chicago<br>Nova<br>Era   | 05<br>Fame<br>Harlequin<br>Malta<br>Milano<br>Step | 06<br>Evida | 07<br>Net | 17<br>Comfort + | 48 *<br>Leder<br>premium + | 09<br>Fremdstoff | 19<br>Fremdleder |
|  | mer84k  |                                |  |             |           |                 |                            |                  |                  |

| Option                       | Beschreibung  | Code  | mer85k              | mer84k |   |
|------------------------------|---|---|---------------------|--------|---|
| Klimapaket                   | Heizen und Lüften in Sitz<br><small>(nicht in Verbindung mit Nova, Fame, Evida, Net, Comfort +)</small> | K010  | ●                   | ●      |   |
|                              | Heizen in Sitz  | K110  | ○                   | ○      |   |
| Variante                     | Sitz- und Rückenschale  | schwarz                                       | 3961                | ●      | ● |
|                              |   | weiß-grau                                     | 3962                | ○      | ○ |
| Armlehnen                    | ohne Armlehnen  | 3500  | ●                   | ●      |   |
|                              | Höhenverstellbare<br>Armlehnen<br><small>(mit Breitenverstellung 3917)</small>                          | schwarz                                       | 3545                | ○      | ○ |
|                              |   | weiß-grau                                     | 3546                | ○      | ○ |
|                              | 3D-Arm supports<br><small>(mit Breitenverstellung 3917)</small>   | schwarz                                       | 3549                | ○      | ○ |
|                              |   | schwarz, mit Softauflage                      | 3550                | ○      | ○ |
|                              |   | weiß-grau                                     | 3551                | ○      | ○ |
|                              | Z-Armlehnen   | schwarz                                       | 3553                | ○      | ○ |
|                              | 4F-Arm supports<br>Aluminium<br><small>(mit Breitenverstellung 3917)</small>                            | schwarz                                       | 3557                | ○      | ○ |
|                              |   | schwarz, mit Lederauflage                     | 3577                | ○      | ○ |
| alu-farbig                   |   | 3558  | ○                   | ○      |   |
| alu-farbig, mit Lederauflage |   | 3578  | ○                   | ○      |   |
|                              | poliert   | 3559  | ○                   | ○      |   |
|                              | poliert, mit Lederauflage   | 3579  | ○                   | ○      |   |
| Sitz                         | Standardsitz  | 3750  | ●                   | ●      |   |
|                              | celligence®-Sitz <small>(nicht in Verbindung mit K010)</small>  | 3752  | ○                   | ○      |   |
| Netzfarbe                    | schwarz <small>(nur in Verbindung mit 3961)</small>   | 2080  | ●                   | ●      |   |
|                              | grau <small>(nur in Verbindung mit 3961)</small>  | 2001  | ○                   | ○      |   |
|                              | silber <small>(nur in Verbindung mit 3962)</small>  | 2002  | ○                   | ○      |   |
|                              | weiß-grau <small>(nur in Verbindung mit 3962)</small>   | 2003  | ○                   | ○      |   |
|                              | bordeaux <small>(nur in Verbindung mit 3961)</small>  | 2009  | ○                   | ○      |   |
| Fußkreuz Farbe               | Kunststoff  | schwarz, glasfaserverstärkt, L,<br>5-strahlig | 3221                | ●      | ● |
|                              |   | Aluminium                                     | schwarz, 5-strahlig | 3201   | ○ |
|                              |   | alu-farbig, 5-strahlig                        | 3202                | ○      | ○ |
|                              |   | poliert, 5-strahlig                           | 3203                | ○      | ○ |
|                              |   | weiß-grau, 5-strahlig                         | 3205                | ○      | ○ |
| Rollen / Gleiter             | harte Rollen Ø 50 mm, für Teppichboden  | 3101  | ●                   | ●      |   |
|                              | weiche Rollen Ø 50 mm, für harten Boden   | 3102  | ○                   | ○      |   |
|                              | harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden  | 3103  | ○                   | ○      |   |
|                              | weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden   | 3104  | ○                   | ○      |   |
| Counterstuhl                 | Gleiter und Fußring   | 3107  | ○                   | ○      |   |
|                              | Gleiter mit Filz und Fußring  | 3117  | ○                   | ○      |   |
| Sitzhöhe                     | 40-51 cm  | 3300  | ●                   | ●      |   |
|                              | 40-51 cm mit Tiefenfederung   | 3301  | ○                   | ○      |   |
|                              | 46-60 cm mit Tiefenfederung   | 3303  | ○                   | ○      |   |
|                              | 60-85 cm Counterstuhl <small>(nur in Verbindung mit 3107/17)</small>                                    | 3305  | ○                   | ○      |   |
|                              | 42-56 cm mit Tiefenfederung   | 3306  | ○                   | ○      |   |

| Option           | Beschreibung   | Code | mer85k                           | mer84k                           |
|------------------|--|------|----------------------------------|----------------------------------|
| Weitere Merkmale | Sitztiefenverstellung / Schiebesitz<br>(Sitz um 6 cm nach vorne verstellbar; mit Rückholfeder) | 3420 | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
|                  | Sitzneigung (um 5°, vorwählbar +1° oder -4°)   | 3424 | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
|                  | Körpergewichtseinstellung (60 - 140 kg)  | 3432 | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
|                  | werkzeuglose Armlehnen-Breitenverstellung  | 3917 | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
|                  | Lordosstütze (um 6 cm höhenverstellbar)  | 3817 | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
|                  | Kleiderbügel Kunststoff schwarz  | 3918 | <input type="radio"/>            | -                                |

\* Lieferzeit Leder auf Anfrage; K010 Leder perforiert  
Ersatzakku (K00A) + Ersatzladekabel (K00G) siehe Seite für Zubehör